


Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 7,4 по ГОСТ 18599-2001

SDR :	7,4
Номинальное давление, атм :	20
Цена за кг, руб :	199...224

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 20 атм. Предназначены для водопроводов ответственного назначения. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 9](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø16	2,3	0,102	21,83
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø20	3	0,162	33,53
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø25	3,5	0,24	49,68
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø32	4,4	0,385	79,7
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø40	5,5	0,6	121,8
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø50	6,9	0,935	187,94
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø63	8,6	1,47	295,47
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø75	10,3	2,09	413,82
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø90	12,3	3	582
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø110	15,1	4,49	848,61
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø125	17,1	5,78	1092,42
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø140	19,2	7,27	1374,03
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø160	21,9	9,46	1787,94
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø180	24,6	12	2268
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø200	27,4	14,8	2797,2
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø225	30,8	18,7	3534,3
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø250	34,2	23,1	4365,9
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø280	38,3	28,9	5462,1
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø315	43,1	36,6	6917,4
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø355	48,5	46,4	8769,6
ПЭ-80 SDR 7,4 ø400	54,7	59	11151	
ПЭ-80 SDR 7,4 ø450	61,5	74,6	14099,4	
ПЭ-80 SDR 7,4 ø500	68,3	92,1	17406,9	

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 9 по ГОСТ 18599-2001

SDR : 9
Номинальное давление, атм : 16
Цена за кг, руб : 199...224

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 16 атм. Предназначены для водопроводов ответственного назначения. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 11](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 9 ø16	2	0,09	19,26
	ПЭ-80 SDR 9 ø20	2,3	0,132	27,32
	ПЭ-80 SDR 9 ø25	2,8	0,198	40,99
	ПЭ-80 SDR 9 ø32	3,6	0,325	67,28
	ПЭ-80 SDR 9 ø40	4,5	0,507	102,92
	ПЭ-80 SDR 9 ø50	5,6	0,786	157,99
	ПЭ-80 SDR 9 ø63	7,1	1,25	251,25
	ПЭ-80 SDR 9 ø75	8,4	1,76	348,48
	ПЭ-80 SDR 9 ø90	10,1	2,54	492,76
	ПЭ-80 SDR 9 ø110	12,3	3,78	714,42
	ПЭ-80 SDR 9 ø125	14	4,87	920,43
	ПЭ-80 SDR 9 ø140	15,7	6,12	1156,68
	ПЭ-80 SDR 9 ø160	17,9	7,97	1506,33
	ПЭ-80 SDR 9 ø180	20,1	10,1	1908,9
	ПЭ-80 SDR 9 ø200	22,4	12,5	2362,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø225	25,2	15,8	2986,2
	ПЭ-80 SDR 9 ø250	27,9	19,4	3666,6
	ПЭ-80 SDR 9 ø280	31,3	24,4	4611,6
	ПЭ-80 SDR 9 ø315	35,2	30,8	5821,2
	ПЭ-80 SDR 9 ø355	39,7	39,2	7408,8
	ПЭ-80 SDR 9 ø400	44,7	49,7	9393,3
	ПЭ-80 SDR 9 ø450	50,3	62,9	11888,1
	ПЭ-80 SDR 9 ø500	55,8	77,5	14647,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø560	62,5	97,3	18389,7
	ПЭ-80 SDR 9 ø630	70,3	123	23247

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001

SDR : 11
Номинальное давление, атм : 12,5
Цена за кг, руб : 199...217

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 12,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 13,6](#) — они современнее и лучше по характеристикам.


	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 11 ø20	2	0,116	24,01
	ПЭ-80 SDR 11 ø25	2,3	0,169	34,98
	ПЭ-80 SDR 11 ø32	3	0,277	57,34
	ПЭ-80 SDR 11 ø40	3,7	0,427	86,68
	ПЭ-80 SDR 11 ø50	4,6	0,663	133,26
	ПЭ-80 SDR 11 ø63	5,8	1,05	211,05
	ПЭ-80 SDR 11 ø75	6,8	1,46	289,08
	ПЭ-80 SDR 11 ø90	8,2	2,12	411,28
	ПЭ-80 SDR 11 ø110	10	3,14	593,46
	ПЭ-80 SDR 11 ø125	11,4	4,08	771,12
	ПЭ-80 SDR 11 ø140	12,7	5,08	960,12
	ПЭ-80 SDR 11 ø160	14,6	6,67	1260,63
	ПЭ-80 SDR 11 ø180	16,4	8,43	1593,27
	ПЭ-80 SDR 11 ø200	18,2	10,4	1965,6
	ПЭ-80 SDR 11 ø225	20,5	13,2	2494,8
	ПЭ-80 SDR 11 ø250	22,7	16,2	3061,8
	ПЭ-80 SDR 11 ø280	25,4	20,3	3836,7
	ПЭ-80 SDR 11 ø315	28,6	25,7	4857,3
	ПЭ-80 SDR 11 ø355	32,2	32,6	6161,4
	ПЭ-80 SDR 11 ø400	36,3	41,4	7824,6
ПЭ-80 SDR 11 ø450	40,9	52,4	9903,6	
ПЭ-80 SDR 11 ø500	45,4	64,7	12228,3	
ПЭ-80 SDR 11 ø560	50,8	81	15309	
ПЭ-80 SDR 11 ø630	57,2	103	19467	
ПЭ-80 SDR 11 ø710	64,5	131	25021	

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001

SDR :	13,6
Номинальное давление, атм :	10
Цена за кг, руб :	199...217

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 10 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 17](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø25	2	0,148	30,64
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø32	2,4	0,229	47,4
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø40	3	0,353	71,66
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø50	3,7	0,545	109,55
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø63	4,7	0,869	174,67
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø75	5,6	1,23	243,54
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø90	6,7	1,76	341,44
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø110	8,1	2,61	493,29
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø125	9,2	3,37	636,93
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø140	10,3	4,22	797,58
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø160	11,8	5,5	1039,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø180	13,3	6,98	1319,22
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø200	14,7	8,56	1617,84
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø225	16,6	10,9	2060,1
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø250	18,4	13,4	2532,6
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø280	20,6	16,8	3175,2
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø315	23,2	21,3	4025,7
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø355	26,1	27	5103
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø400	29,4	34,2	6463,8
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø450	33,1	43,3	8183,7
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø500	36,8	53,5	10111,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø560	41,2	67,1	12681,9
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø630	46,3	84,8	16027,2
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø710	52,2	108	20628
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø800	58,8	137	26167


ПЭ-80 SDR 13,6 ø900	66,1	173	33389
ПЭ-80 SDR 13,6 ø1000	73,5	214	41302

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001

SDR : 17
Номинальное давление, атм : 8
Цена за кг, руб : 199...217

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 8 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 17,6](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 17 ø32	2	0,193	39,95
	ПЭ-80 SDR 17 ø40	2,4	0,292	59,28
	ПЭ-80 SDR 17 ø50	3	0,449	90,25
	ПЭ-80 SDR 17 ø63	3,8	0,715	143,72
	ПЭ-80 SDR 17 ø75	4,5	1,01	199,98
	ПЭ-80 SDR 17 ø90	5,4	1,45	281,3
	ПЭ-80 SDR 17 ø110	6,6	2,16	408,24
	ПЭ-80 SDR 17 ø125	7,4	2,75	519,75
	ПЭ-80 SDR 17 ø140	8,3	3,46	653,94
	ПЭ-80 SDR 17 ø160	9,5	4,51	852,39
	ПЭ-80 SDR 17 ø180	10,7	5,71	1079,19
	ПЭ-80 SDR 17 ø200	11,9	7,04	1330,56
	ПЭ-80 SDR 17 ø225	13,4	8,94	1689,66
	ПЭ-80 SDR 17 ø250	14,8	11	2079
	ПЭ-80 SDR 17 ø280	16,6	13,8	2608,2
	ПЭ-80 SDR 17 ø315	18,7	17,4	3288,6
	ПЭ-80 SDR 17 ø355	21,1	22,2	4195,8
	ПЭ-80 SDR 17 ø400	23,7	28	5292
	ПЭ-80 SDR 17 ø450	26,7	35,5	6709,5
	ПЭ-80 SDR 17 ø500	29,7	43,9	8297,1
ПЭ-80 SDR 17 ø560	33,2	55	10395	
ПЭ-80 SDR 17 ø630	37,4	69,6	13154,4	
ПЭ-80 SDR 17 ø710	42,1	88,4	16884,4	
ПЭ-80 SDR 17 ø800	47,4	112	21392	
ПЭ-80 SDR 17 ø900	53,3	142	27406	


	ПЭ-80 SDR 17 ø1000	59,3	175	33775
--	--------------------	------	-----	-------

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001

SDR :	17,6
Номинальное давление, атм :	7,5
Цена за кг, руб :	199...213

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 7,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 21](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø40	2,3	0,281	57,04
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø50	2,9	0,436	87,64
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø63	3,6	0,682	137,08
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø75	4,3	0,97	192,06
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø90	5,1	1,4	271,6
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø110	6,3	2,07	391,23
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø125	7,1	2,66	502,74
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø140	8	3,35	633,15
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø160	9,1	4,35	822,15
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø180	10,2	5,47	1033,83
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø200	11,4	6,78	1281,42
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø225	12,8	8,55	1615,95
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø250	14,2	10,6	2003,4
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø280	15,9	13,2	2494,8
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø315	17,9	16,7	3156,3
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø355	20,1	21,2	4006,8
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø400	22,7	26,9	5084,1
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø450	25,5	34	6426
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø500	28,3	42	7938
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø560	31,7	52,6	9941,4
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø630	35,7	66,6	12587,4
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø710	40,2	84,7	16177,7
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø800	45,3	108	20628
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø900	51	136	26248
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø1000	56,6	168	32424

ПЭ-80 SDR 17,6 ø1200

68

242


47674

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001

SDR :	21
Номинальное давление, атм :	6,3
Цена за кг, руб :	199...259

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 6,3 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 26](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 21 ø40	2	0,244	49,53
	ПЭ-80 SDR 21 ø50	2,4	0,369	74,17
	ПЭ-80 SDR 21 ø63	3	0,573	115,17
	ПЭ-80 SDR 21 ø75	3,6	0,821	162,56
	ПЭ-80 SDR 21 ø90	4,3	1,18	228,92
	ПЭ-80 SDR 21 ø110	5,3	1,77	334,53
	ПЭ-80 SDR 21 ø125	6	2,26	427,14
	ПЭ-80 SDR 21 ø140	6,7	2,83	534,87
	ПЭ-80 SDR 21 ø160	7,7	3,71	701,19
	ПЭ-80 SDR 21 ø180	8,6	4,66	880,74
	ПЭ-80 SDR 21 ø200	9,6	5,77	1090,53
	ПЭ-80 SDR 21 ø225	10,8	7,29	1377,81
	ПЭ-80 SDR 21 ø250	11,9	8,92	1685,88
	ПЭ-80 SDR 21 ø280	13,4	11,3	2135,7
	ПЭ-80 SDR 21 ø315	15	14,2	2683,8
	ПЭ-80 SDR 21 ø355	16,9	18	3402
	ПЭ-80 SDR 21 ø400	19,1	22,9	4328,1
	ПЭ-80 SDR 21 ø450	21,5	29	5481
	ПЭ-80 SDR 21 ø500	23,9	35,8	6766,2
	ПЭ-80 SDR 21 ø560	26,7	44,8	8467,2
	ПЭ-80 SDR 21 ø630	30	56,5	10678,5
	ПЭ-80 SDR 21 ø710	33,9	72,1	13771,1
	ПЭ-80 SDR 21 ø800	38,1	91,4	17457,4
	ПЭ-80 SDR 21 ø900	42,9	116	22388
	ПЭ-80 SDR 21 ø1000	47,7	143	27599


ПЭ-80 SDR 21 ø1200	57,2	206	40582
ПЭ-80 SDR 21 ø1400	66,7	280	69720

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001

SDR : 26
Номинальное давление, атм : 5
Цена за кг, руб : 199...259

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 5 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 33](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 26 ø50	2	0,308	61,91
	ПЭ-80 SDR 26 ø63	2,5	0,488	98,09
	ПЭ-80 SDR 26 ø75	2,9	0,668	132,26
	ПЭ-80 SDR 26 ø90	3,5	0,969	187,99
	ПЭ-80 SDR 26 ø110	4,2	1,42	268,38
	ПЭ-80 SDR 26 ø125	4,8	1,83	345,87
	ПЭ-80 SDR 26 ø140	5,4	2,31	436,59
	ПЭ-80 SDR 26 ø160	6,2	3,03	572,67
	ПЭ-80 SDR 26 ø180	6,9	3,78	714,42
	ПЭ-80 SDR 26 ø200	7,7	4,68	884,52
	ПЭ-80 SDR 26 ø225	8,6	5,88	1111,32
	ПЭ-80 SDR 26 ø250	9,6	7,29	1377,81
	ПЭ-80 SDR 26 ø280	10,7	9,09	1718,01
	ПЭ-80 SDR 26 ø315	12,1	11,6	2192,4
	ПЭ-80 SDR 26 ø355	13,6	14,6	2759,4
	ПЭ-80 SDR 26 ø400	15,3	18,6	3515,4
	ПЭ-80 SDR 26 ø450	17,2	23,5	4441,5
	ПЭ-80 SDR 26 ø500	19,1	29	5481
	ПЭ-80 SDR 26 ø560	21,4	36,3	6860,7
	ПЭ-80 SDR 26 ø630	24,1	46	8694
ПЭ-80 SDR 26 ø710	27,2	58,5	11173,5	
ПЭ-80 SDR 26 ø800	30,6	74,1	14153,1	
ПЭ-80 SDR 26 ø900	34,4	93,8	18103,4	
ПЭ-80 SDR 26 ø1000	38,2	116	22388	
ПЭ-80 SDR 26 ø1200	45,9	167	32899	


ПЭ-80 SDR 26 ø1400	53,5	227	56523
ПЭ-80 SDR 26 ø1600	61,2	296	73704

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 33 по ГОСТ 18599-2001

SDR :	33
Номинальное давление, атм :	4
Цена за кг, руб :	199...259

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 4 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 41](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 33 ø63	2	0,392	78,79
	ПЭ-80 SDR 33 ø75	2,3	0,543	107,51
	ПЭ-80 SDR 33 ø90	2,8	0,782	151,71
	ПЭ-80 SDR 33 ø110	3,4	1,16	219,24
	ПЭ-80 SDR 33 ø125	3,9	1,5	283,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø140	4,3	1,87	353,43
	ПЭ-80 SDR 33 ø160	4,9	2,41	455,49
	ПЭ-80 SDR 33 ø180	5,5	3,05	576,45
	ПЭ-80 SDR 33 ø200	6,2	3,82	721,98
	ПЭ-80 SDR 33 ø225	6,9	4,76	899,64
	ПЭ-80 SDR 33 ø250	7,7	5,9	1115,1
	ПЭ-80 SDR 33 ø280	8,6	7,38	1394,82
	ПЭ-80 SDR 33 ø315	9,7	9,35	1767,15
	ПЭ-80 SDR 33 ø355	10,9	11,8	2230,2
	ПЭ-80 SDR 33 ø400	12,3	15,1	2853,9
	ПЭ-80 SDR 33 ø450	13,8	19	3591
	ПЭ-80 SDR 33 ø500	15,3	23,4	4422,6
	ПЭ-80 SDR 33 ø560	17,2	29,4	5556,6
	ПЭ-80 SDR 33 ø630	19,3	37,1	7011,9
	ПЭ-80 SDR 33 ø710	21,8	47,3	9034,3
	ПЭ-80 SDR 33 ø800	24,5	59,9	11440,9
	ПЭ-80 SDR 33 ø900	27,6	75,9	14648,7
	ПЭ-80 SDR 33 ø1000	30,6	93,5	18045,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø1200	36,7	134	26398
	ПЭ-80 SDR 33 ø1400	42,9	183	45567

ПЭ-80 SDR 33 ø1600	49	239	59511
--------------------	----	-----	-------

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 41 по ГОСТ 18599-2001

SDR : 41
Номинальное давление, атм : 3,2
Цена за кг, руб : 199...259

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 3,2 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 41](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 41 ø75	2	0,469	92,86
	ПЭ-80 SDR 41 ø90	2,2	0,63	122,22
	ПЭ-80 SDR 41 ø110	2,7	0,93	175,77
	ПЭ-80 SDR 41 ø125	3,1	1,22	230,58
	ПЭ-80 SDR 41 ø140	3,5	1,53	289,17
	ПЭ-80 SDR 41 ø160	4	1,98	374,22
	ПЭ-80 SDR 41 ø180	4,4	2,47	466,83
	ПЭ-80 SDR 41 ø200	4,9	3,03	572,67
	ПЭ-80 SDR 41 ø225	5,5	3,84	725,76
	ПЭ-80 SDR 41 ø250	6,2	4,81	909,09
	ПЭ-80 SDR 41 ø280	6,9	5,96	1126,44
	ПЭ-80 SDR 41 ø315	7,7	7,49	1415,61
	ПЭ-80 SDR 41 ø355	8,7	9,53	1801,17
	ПЭ-80 SDR 41 ø400	9,8	12,1	2286,9
	ПЭ-80 SDR 41 ø450	11	15,2	2872,8
	ПЭ-80 SDR 41 ø500	12,3	19	3591
	ПЭ-80 SDR 41 ø560	13,7	23,6	4460,4
	ПЭ-80 SDR 41 ø630	15,4	29,9	5651,1
	ПЭ-80 SDR 41 ø710	17,4	38,1	7277,1
	ПЭ-80 SDR 41 ø800	19,6	48,3	9225,3
ПЭ-80 SDR 41 ø900	22	60,9	11753,7	
ПЭ-80 SDR 41 ø1000	24,5	75,4	14552,2	
ПЭ-80 SDR 41 ø1200	29,4	108	21276	
ПЭ-80 SDR 41 ø1400	34,3	148	36852	
ПЭ-80 SDR 41 ø1600	39,2	193	48057	

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.