


Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 7,4 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR :	7,4
Номинальное давление, атм :	20
Цена за кг, руб :	145...170

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 20 атм. Предназначены для водопроводов ответственного назначения. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 9](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø16	2,3	0,102	17,34
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø20	3	0,162	26,41
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø25	3,5	0,24	39,12
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø32	4,4	0,385	62,76
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø40	5,5	0,6	95,4
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø50	6,9	0,935	146,8
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø63	8,6	1,47	230,79
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø75	10,3	2,09	321,86
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø90	12,3	3	450
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø110	15,1	4,49	651,05
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø125	17,1	5,78	838,1
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø140	19,2	7,27	1054,15
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø160	21,9	9,46	1371,7
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø180	24,6	12	1740
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø200	27,4	14,8	2146
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø225	30,8	18,7	2711,5
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø250	34,2	23,1	3349,5
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø280	38,3	28,9	4190,5
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø315	43,1	36,6	5307
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø355	48,5	46,4	6728
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø400	54,7	59	8555
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø450	61,5	74,6	10817
	ПЭ-80 SDR 7,4 ø500	68,3	92,1	13354,5

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 9 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR :	9
Номинальное давление, атм :	16
Цена за кг, руб :	145...170

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 16 атм. Предназначены для водопроводов ответственного назначения. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 11](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 9 ø16	2	0,09	15,3
	ПЭ-80 SDR 9 ø20	2,3	0,132	21,52
	ПЭ-80 SDR 9 ø25	2,8	0,198	32,27
	ПЭ-80 SDR 9 ø32	3,6	0,325	52,98
	ПЭ-80 SDR 9 ø40	4,5	0,507	80,61
	ПЭ-80 SDR 9 ø50	5,6	0,786	123,4
	ПЭ-80 SDR 9 ø63	7,1	1,25	196,25
	ПЭ-80 SDR 9 ø75	8,4	1,76	271,04
	ПЭ-80 SDR 9 ø90	10,1	2,54	381
	ПЭ-80 SDR 9 ø110	12,3	3,78	548,1
	ПЭ-80 SDR 9 ø125	14	4,87	706,15
	ПЭ-80 SDR 9 ø140	15,7	6,12	887,4
	ПЭ-80 SDR 9 ø160	17,9	7,97	1155,65
	ПЭ-80 SDR 9 ø180	20,1	10,1	1464,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø200	22,4	12,5	1812,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø225	25,2	15,8	2291
	ПЭ-80 SDR 9 ø250	27,9	19,4	2813
	ПЭ-80 SDR 9 ø280	31,3	24,4	3538
	ПЭ-80 SDR 9 ø315	35,2	30,8	4466
	ПЭ-80 SDR 9 ø355	39,7	39,2	5684
	ПЭ-80 SDR 9 ø400	44,7	49,7	7206,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø450	50,3	62,9	9120,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø500	55,8	77,5	11237,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø560	62,5	97,3	14108,5
	ПЭ-80 SDR 9 ø630	70,3	123	17835

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 11
Номинальное давление, атм : 12,5
Цена за кг, руб : 145...163

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 12,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 13,6](#) — они современнее и лучше по характеристикам.


	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 11 ø20	2	0,116	18,91
	ПЭ-80 SDR 11 ø25	2,3	0,169	27,55
	ПЭ-80 SDR 11 ø32	3	0,277	45,15
	ПЭ-80 SDR 11 ø40	3,7	0,427	67,89
	ПЭ-80 SDR 11 ø50	4,6	0,663	104,09
	ПЭ-80 SDR 11 ø63	5,8	1,05	164,85
	ПЭ-80 SDR 11 ø75	6,8	1,46	224,84
	ПЭ-80 SDR 11 ø90	8,2	2,12	318
	ПЭ-80 SDR 11 ø110	10	3,14	455,3
	ПЭ-80 SDR 11 ø125	11,4	4,08	591,6
	ПЭ-80 SDR 11 ø140	12,7	5,08	736,6
	ПЭ-80 SDR 11 ø160	14,6	6,67	967,15
	ПЭ-80 SDR 11 ø180	16,4	8,43	1222,35
	ПЭ-80 SDR 11 ø200	18,2	10,4	1508
	ПЭ-80 SDR 11 ø225	20,5	13,2	1914
	ПЭ-80 SDR 11 ø250	22,7	16,2	2349
	ПЭ-80 SDR 11 ø280	25,4	20,3	2943,5
	ПЭ-80 SDR 11 ø315	28,6	25,7	3726,5
	ПЭ-80 SDR 11 ø355	32,2	32,6	4727
	ПЭ-80 SDR 11 ø400	36,3	41,4	6003
ПЭ-80 SDR 11 ø450	40,9	52,4	7598	
ПЭ-80 SDR 11 ø500	45,4	64,7	9381,5	
ПЭ-80 SDR 11 ø560	50,8	81	11745	
ПЭ-80 SDR 11 ø630	57,2	103	14935	
ПЭ-80 SDR 11 ø710	64,5	131	19257	

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR :	13,6
Номинальное давление, атм :	10
Цена за кг, руб :	145...163

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 10 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 17](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø25	2	0,148	24,12
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø32	2,4	0,229	37,33
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø40	3	0,353	56,13
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø50	3,7	0,545	85,57
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø63	4,7	0,869	136,43
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø75	5,6	1,23	189,42
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø90	6,7	1,76	264
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø110	8,1	2,61	378,45
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø125	9,2	3,37	488,65
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø140	10,3	4,22	611,9
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø160	11,8	5,5	797,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø180	13,3	6,98	1012,1
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø200	14,7	8,56	1241,2
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø225	16,6	10,9	1580,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø250	18,4	13,4	1943
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø280	20,6	16,8	2436
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø315	23,2	21,3	3088,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø355	26,1	27	3915
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø400	29,4	34,2	4959
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø450	33,1	43,3	6278,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø500	36,8	53,5	7757,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø560	41,2	67,1	9729,5
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø630	46,3	84,8	12296
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø710	52,2	108	15876
	ПЭ-80 SDR 13,6 ø800	58,8	137	20139

ПЭ-80 SDR 13,6 ø900	66,1	173	25777
ПЭ-80 SDR 13,6 ø1000	73,5	214	31886

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 17
Номинальное давление, атм : 8
Цена за кг, руб : 145...163

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 8 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 17,6](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 17 ø32	2	0,193	31,46
	ПЭ-80 SDR 17 ø40	2,4	0,292	46,43
	ПЭ-80 SDR 17 ø50	3	0,449	70,49
	ПЭ-80 SDR 17 ø63	3,8	0,715	112,26
	ПЭ-80 SDR 17 ø75	4,5	1,01	155,54
	ПЭ-80 SDR 17 ø90	5,4	1,45	217,5
	ПЭ-80 SDR 17 ø110	6,6	2,16	313,2
	ПЭ-80 SDR 17 ø125	7,4	2,75	398,75
	ПЭ-80 SDR 17 ø140	8,3	3,46	501,7
	ПЭ-80 SDR 17 ø160	9,5	4,51	653,95
	ПЭ-80 SDR 17 ø180	10,7	5,71	827,95
	ПЭ-80 SDR 17 ø200	11,9	7,04	1020,8
	ПЭ-80 SDR 17 ø225	13,4	8,94	1296,3
	ПЭ-80 SDR 17 ø250	14,8	11	1595
	ПЭ-80 SDR 17 ø280	16,6	13,8	2001
	ПЭ-80 SDR 17 ø315	18,7	17,4	2523
	ПЭ-80 SDR 17 ø355	21,1	22,2	3219
	ПЭ-80 SDR 17 ø400	23,7	28	4060
	ПЭ-80 SDR 17 ø450	26,7	35,5	5147,5
	ПЭ-80 SDR 17 ø500	29,7	43,9	6365,5
	ПЭ-80 SDR 17 ø560	33,2	55	7975
	ПЭ-80 SDR 17 ø630	37,4	69,6	10092
	ПЭ-80 SDR 17 ø710	42,1	88,4	12994,8
	ПЭ-80 SDR 17 ø800	47,4	112	16464
	ПЭ-80 SDR 17 ø900	53,3	142	21158

	ПЭ-80 SDR 17 ø1000	59,3	175	26075
--	--------------------	------	-----	-------

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 17,6
Номинальное давление, атм : 7,5
Цена за кг, руб : 145...159

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 7,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 21](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø40	2,3	0,281	44,68
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø50	2,9	0,436	68,45
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø63	3,6	0,682	107,07
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø75	4,3	0,97	149,38
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø90	5,1	1,4	210
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø110	6,3	2,07	300,15
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø125	7,1	2,66	385,7
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø140	8	3,35	485,75
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø160	9,1	4,35	630,75
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø180	10,2	5,47	793,15
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø200	11,4	6,78	983,1
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø225	12,8	8,55	1239,75
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø250	14,2	10,6	1537
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø280	15,9	13,2	1914
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø315	17,9	16,7	2421,5
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø355	20,1	21,2	3074
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø400	22,7	26,9	3900,5
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø450	25,5	34	4930
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø500	28,3	42	6090
	ПЭ-80 SDR 17,6 ø560	31,7	52,6	7627
ПЭ-80 SDR 17,6 ø630	35,7	66,6	9657	
ПЭ-80 SDR 17,6 ø710	40,2	84,7	12450,9	
ПЭ-80 SDR 17,6 ø800	45,3	108	15876	
ПЭ-80 SDR 17,6 ø900	51	136	20264	
ПЭ-80 SDR 17,6 ø1000	56,6	168	25032	

ПЭ-80 SDR 17,6 ø1200

68

242


37026

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 21
Номинальное давление, атм : 6,3
Цена за кг, руб : 145...205

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Предназначены для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 6,3 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 26](#) — они современнее и лучше по характеристикам.



	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 21 ø40	2	0,244	38,8
	ПЭ-80 SDR 21 ø50	2,4	0,369	57,93
	ПЭ-80 SDR 21 ø63	3	0,573	89,96
	ПЭ-80 SDR 21 ø75	3,6	0,821	126,43
	ПЭ-80 SDR 21 ø90	4,3	1,18	177
	ПЭ-80 SDR 21 ø110	5,3	1,77	256,65
	ПЭ-80 SDR 21 ø125	6	2,26	327,7
	ПЭ-80 SDR 21 ø140	6,7	2,83	410,35
	ПЭ-80 SDR 21 ø160	7,7	3,71	537,95
	ПЭ-80 SDR 21 ø180	8,6	4,66	675,7
	ПЭ-80 SDR 21 ø200	9,6	5,77	836,65
	ПЭ-80 SDR 21 ø225	10,8	7,29	1057,05
	ПЭ-80 SDR 21 ø250	11,9	8,92	1293,4
	ПЭ-80 SDR 21 ø280	13,4	11,3	1638,5
	ПЭ-80 SDR 21 ø315	15	14,2	2059
	ПЭ-80 SDR 21 ø355	16,9	18	2610
	ПЭ-80 SDR 21 ø400	19,1	22,9	3320,5
	ПЭ-80 SDR 21 ø450	21,5	29	4205
	ПЭ-80 SDR 21 ø500	23,9	35,8	5191
	ПЭ-80 SDR 21 ø560	26,7	44,8	6496
	ПЭ-80 SDR 21 ø630	30	56,5	8192,5
	ПЭ-80 SDR 21 ø710	33,9	72,1	10598,7
	ПЭ-80 SDR 21 ø800	38,1	91,4	13435,8
	ПЭ-80 SDR 21 ø900	42,9	116	17284
	ПЭ-80 SDR 21 ø1000	47,7	143	21307


ПЭ-80 SDR 21 ø1200	57,2	206	31518
ПЭ-80 SDR 21 ø1400	66,7	280	57400

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 26
Номинальное давление, атм : 5
Цена за кг, руб : 145...205

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 5 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 33](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 26 ø50	2	0,308	48,36
	ПЭ-80 SDR 26 ø63	2,5	0,488	76,62
	ПЭ-80 SDR 26 ø75	2,9	0,668	102,87
	ПЭ-80 SDR 26 ø90	3,5	0,969	145,35
	ПЭ-80 SDR 26 ø110	4,2	1,42	205,9
	ПЭ-80 SDR 26 ø125	4,8	1,83	265,35
	ПЭ-80 SDR 26 ø140	5,4	2,31	334,95
	ПЭ-80 SDR 26 ø160	6,2	3,03	439,35
	ПЭ-80 SDR 26 ø180	6,9	3,78	548,1
	ПЭ-80 SDR 26 ø200	7,7	4,68	678,6
	ПЭ-80 SDR 26 ø225	8,6	5,88	852,6
	ПЭ-80 SDR 26 ø250	9,6	7,29	1057,05
	ПЭ-80 SDR 26 ø280	10,7	9,09	1318,05
	ПЭ-80 SDR 26 ø315	12,1	11,6	1682
	ПЭ-80 SDR 26 ø355	13,6	14,6	2117
	ПЭ-80 SDR 26 ø400	15,3	18,6	2697
	ПЭ-80 SDR 26 ø450	17,2	23,5	3407,5
	ПЭ-80 SDR 26 ø500	19,1	29	4205
	ПЭ-80 SDR 26 ø560	21,4	36,3	5263,5
	ПЭ-80 SDR 26 ø630	24,1	46	6670
ПЭ-80 SDR 26 ø710	27,2	58,5	8599,5	
ПЭ-80 SDR 26 ø800	30,6	74,1	10892,7	
ПЭ-80 SDR 26 ø900	34,4	93,8	13976,2	
ПЭ-80 SDR 26 ø1000	38,2	116	17284	
ПЭ-80 SDR 26 ø1200	45,9	167	25551	

ПЭ-80 SDR 26 ø1400	53,5	227	46535
ПЭ-80 SDR 26 ø1600	61,2	296	60680

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 33 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR : 33
Номинальное давление, атм : 4
Цена за кг, руб : 145...205

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 4 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 41](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 33 ø63	2	0,392	61,54
	ПЭ-80 SDR 33 ø75	2,3	0,543	83,62
	ПЭ-80 SDR 33 ø90	2,8	0,782	117,3
	ПЭ-80 SDR 33 ø110	3,4	1,16	168,2
	ПЭ-80 SDR 33 ø125	3,9	1,5	217,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø140	4,3	1,87	271,15
	ПЭ-80 SDR 33 ø160	4,9	2,41	349,45
	ПЭ-80 SDR 33 ø180	5,5	3,05	442,25
	ПЭ-80 SDR 33 ø200	6,2	3,82	553,9
	ПЭ-80 SDR 33 ø225	6,9	4,76	690,2
	ПЭ-80 SDR 33 ø250	7,7	5,9	855,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø280	8,6	7,38	1070,1
	ПЭ-80 SDR 33 ø315	9,7	9,35	1355,75
	ПЭ-80 SDR 33 ø355	10,9	11,8	1711
	ПЭ-80 SDR 33 ø400	12,3	15,1	2189,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø450	13,8	19	2755
	ПЭ-80 SDR 33 ø500	15,3	23,4	3393
	ПЭ-80 SDR 33 ø560	17,2	29,4	4263
	ПЭ-80 SDR 33 ø630	19,3	37,1	5379,5
	ПЭ-80 SDR 33 ø710	21,8	47,3	6953,1
ПЭ-80 SDR 33 ø800	24,5	59,9	8805,3	
ПЭ-80 SDR 33 ø900	27,6	75,9	11309,1	
ПЭ-80 SDR 33 ø1000	30,6	93,5	13931,5	
ПЭ-80 SDR 33 ø1200	36,7	134	20502	
ПЭ-80 SDR 33 ø1400	42,9	183	37515	

ПЭ-80 SDR 33 ø1600	49	239	48995
--------------------	----	-----	-------

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 41 по ГОСТ 18599-2001(2003)

SDR :	41
Номинальное давление, атм :	3,2
Цена за кг, руб :	145...205

Трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 3,2 атм. Используются в неответственных водопроводах, самотечной канализации и в качестве труб-оболочек. Вместо этих труб рекомендуем использовать [трубы ПЭ-100 SDR 41](#) — они современнее и лучше по характеристикам.

	Наименование	Толщина стенки, мм	Масса погонного метра, кг	Цена, руб *
	ПЭ-80 SDR 41 ø75	2	0,469	72,23
	ПЭ-80 SDR 41 ø90	2,2	0,63	94,5
	ПЭ-80 SDR 41 ø110	2,7	0,93	134,85
	ПЭ-80 SDR 41 ø125	3,1	1,22	176,9
	ПЭ-80 SDR 41 ø140	3,5	1,53	221,85
	ПЭ-80 SDR 41 ø160	4	1,98	287,1
	ПЭ-80 SDR 41 ø180	4,4	2,47	358,15
	ПЭ-80 SDR 41 ø200	4,9	3,03	439,35
	ПЭ-80 SDR 41 ø225	5,5	3,84	556,8
	ПЭ-80 SDR 41 ø250	6,2	4,81	697,45
	ПЭ-80 SDR 41 ø280	6,9	5,96	864,2
	ПЭ-80 SDR 41 ø315	7,7	7,49	1086,05
	ПЭ-80 SDR 41 ø355	8,7	9,53	1381,85
	ПЭ-80 SDR 41 ø400	9,8	12,1	1754,5
	ПЭ-80 SDR 41 ø450	11	15,2	2204
	ПЭ-80 SDR 41 ø500	12,3	19	2755
	ПЭ-80 SDR 41 ø560	13,7	23,6	3422
	ПЭ-80 SDR 41 ø630	15,4	29,9	4335,5
	ПЭ-80 SDR 41 ø710	17,4	38,1	5600,7
	ПЭ-80 SDR 41 ø800	19,6	48,3	7100,1
ПЭ-80 SDR 41 ø900	22	60,9	9074,1	
ПЭ-80 SDR 41 ø1000	24,5	75,4	11234,6	
ПЭ-80 SDR 41 ø1200	29,4	108	16524	
ПЭ-80 SDR 41 ø1400	34,3	148	30340	
ПЭ-80 SDR 41 ø1600	39,2	193	39565	

* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.