


# Сварные отводы для полиэтиленовых труб ПЭ-100 5°-45°

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Сварные отводы предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Угол поворота от 5° до 45°.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø50 длина 80 мм	11	50	160
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø50 длина 80 мм	13,6	50	140
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø50 длина 80 мм	17	50	130
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø50 длина 80 мм	21	50	120
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø50 длина 80 мм	26	50	110
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø63 длина 80 мм	11	63	220
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø63 длина 80 мм	13,6	63	200
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø63 длина 80 мм	17	63	180
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø63 длина 80 мм	21	63	160
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø63 длина 80 мм	26	63	150
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø75 длина 70 мм	11	75	260
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø75 длина 70 мм	13,6	75	230
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø75 длина 70 мм	17	75	210
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø75 длина 70 мм	21	75	190
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø75 длина 70 мм	26	75	170
	Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø90 длина 160 мм	11	90	500

Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø90 длина 160 мм	13,6	90	440
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø90 длина 160 мм	17	90	390
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø90 длина 160 мм	21	90	350
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø90 длина 160 мм	26	90	310
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø110 длина 160 мм	11	110	600
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø110 длина 160 мм	13,6	110	530
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø110 длина 160 мм	17	110	470
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø110 длина 160 мм	21	110	420
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø110 длина 160 мм	26	110	370
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø125 длина 150 мм	11	125	810
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø125 длина 150 мм	13,6	125	710
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø125 длина 150 мм	17	125	620
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø125 длина 150 мм	21	125	540
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø125 длина 150 мм	26	125	480
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø140 длина 150 мм	11	140	1150
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø140 длина 150 мм	13,6	140	1000
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø140 длина 150 мм	17	140	860
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø140 длина 150 мм	21	140	750
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø140 длина 150 мм	26	140	660
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø160 длина 200 мм	11	160	1540
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø160 длина 200 мм	13,6	160	1310
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø160 длина 200 мм	17	160	1120
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø160 длина 200 мм	21	160	960

Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø160 длина 200 мм	26	160	830
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø180 длина 190 мм	11	180	2110
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø180 длина 190 мм	13,6	180	1800
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø180 длина 190 мм	17	180	1530
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø180 длина 190 мм	21	180	1300
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø180 длина 190 мм	26	180	1110
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø200 длина 190 мм	11	200	2560
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø200 длина 190 мм	13,6	200	2170
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø200 длина 190 мм	17	200	1840
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø200 длина 190 мм	21	200	1570
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø200 длина 190 мм	26	200	1340
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø225 длина 180 мм	11	225	2970
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø225 длина 180 мм	13,6	225	2520
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø225 длина 180 мм	17	225	2130
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø225 длина 180 мм	21	225	1800
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø225 длина 180 мм	26	225	1520
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø250 длина 190 мм	11	250	3630
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø250 длина 190 мм	13,6	250	3090
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø250 длина 190 мм	17	250	2620
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø250 длина 190 мм	21	250	2220
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø250 длина 190 мм	26	250	1900
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø280 длина 190 мм	11	280	4920
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø280 длина 190 мм	13,6	280	4180

Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø280 длина 190 мм	17	280	3540
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø280 длина 190 мм	21	280	3000
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø280 длина 190 мм	26	280	2530
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø315 длина 210 мм	11	315	6360
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø315 длина 210 мм	13,6	315	5390
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø315 длина 210 мм	17	315	4520
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø315 длина 210 мм	21	315	3810
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø315 длина 210 мм	26	315	3240
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø355 длина 250 мм	11	355	8800
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø355 длина 250 мм	13,6	355	7420
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø355 длина 250 мм	17	355	6230
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø355 длина 250 мм	21	355	5190
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø355 длина 250 мм	26	355	4350
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø400 длина 290 мм	11	400	11070
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø400 длина 290 мм	13,6	400	9290
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø400 длина 290 мм	17	400	7760
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø400 длина 290 мм	21	400	6500
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø400 длина 290 мм	26	400	5430
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø450 длина 320 мм	11	450	17150
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø450 длина 320 мм	13,6	450	14370
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø450 длина 320 мм	17	450	11980
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø450 длина 320 мм	21	450	10000
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø450 длина 320 мм	26	450	8310

Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø500 длина 315 мм	11	500	21030
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø500 длина 315 мм	13,6	500	17610
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø500 длина 315 мм	17	500	14670
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø500 длина 315 мм	21	500	12200
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø500 длина 315 мм	26	500	10120
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø560 длина 342 мм	11	560	33620
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø560 длина 342 мм	13,6	560	28090
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø560 длина 342 мм	17	560	23280
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø560 длина 342 мм	21	560	19230
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø560 длина 342 мм	26	560	15840
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø630 длина 420 мм	11	630	42940
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø630 длина 420 мм	13,6	630	35700
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø630 длина 420 мм	17	630	29660
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø630 длина 420 мм	21	630	24450
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø630 длина 420 мм	26	630	20270
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø710 длина 490 мм	11	710	82630
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø710 длина 490 мм	13,6	710	68670
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø710 длина 490 мм	17	710	56780
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø710 длина 490 мм	21	710	46880
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø710 длина 490 мм	26	710	38630
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø800 длина 570 мм	11	800	113670
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø800 длина 570 мм	13,6	800	92900
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø800 длина 570 мм	17	800	76680

Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø800 длина 570 мм	21	800	63320
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø800 длина 570 мм	26	800	52100
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø900 длина 640 мм	11	900	по запросу
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø900 длина 640 мм	13,6	900	131920
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø900 длина 640 мм	17	900	109300
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø900 длина 640 мм	21	900	90320
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø900 длина 640 мм	26	900	74120
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø1000 длина 640 мм	11	1000	по запросу
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø1000 длина 640 мм	13,6	1000	162470
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø1000 длина 640 мм	17	1000	134010
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø1000 длина 640 мм	21	1000	110650
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø1000 длина 640 мм	26	1000	90950
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 11 ø1200 длина 640 мм	11	1200	по запросу
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 13,6 ø1200 длина 640 мм	13,6	1200	по запросу
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 17 ø1200 длина 640 мм	17	1200	238940
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 21 ø1200 длина 640 мм	21	1200	197160
Отвод сварной 5-45° ПЭ-100 SDR 26 ø1200 длина 640 мм	26	1200	161730


\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные отводы для полиэтиленовых труб ПЭ-100 46°-90°

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Сварные отводы предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Угол поворота от 46° до 90°.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø50 длина 80 мм	11	50	270
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø50 длина 80 мм	13,6	50	250
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø50 длина 80 мм	17	50	230
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø50 длина 80 мм	21	50	210
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø50 длина 80 мм	26	50	200
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø63 длина 80 мм	11	63	370
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø63 длина 80 мм	13,6	63	340
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø63 длина 80 мм	17	63	310
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø63 длина 80 мм	21	63	290
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø63 длина 80 мм	26	63	270
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø75 длина 70 мм	11	75	480
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø75 длина 70 мм	13,6	75	440
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø75 длина 70 мм	17	75	400
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø75 длина 70 мм	21	75	370
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø75 длина 70 мм	26	75	340
	Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø90 длина 160 мм	11	90	980

Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø90 длина 160 мм	13,6	90	870
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø90 длина 160 мм	17	90	770
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø90 длина 160 мм	21	90	680
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø90 длина 160 мм	26	90	620
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø110 длина 160 мм	11	110	1170
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø110 длина 160 мм	13,6	110	1040
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø110 длина 160 мм	17	110	930
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø110 длина 160 мм	21	110	830
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø110 длина 160 мм	26	110	740
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø125 длина 150 мм	11	125	1500
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø125 длина 150 мм	13,6	125	1310
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø125 длина 150 мм	17	125	1150
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø125 длина 150 мм	21	125	1020
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø125 длина 150 мм	26	125	910
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø140 длина 150 мм	11	140	1810
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø140 длина 150 мм	13,6	140	1590
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø140 длина 150 мм	17	140	1390
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø140 длина 150 мм	21	140	1220
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø140 длина 150 мм	26	140	1080
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø160 длина 200 мм	11	160	2120
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø160 длина 200 мм	13,6	160	1820
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø160 длина 200 мм	17	160	1570
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø160 длина 200 мм	21	160	1370

Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø160 длина 200 мм	26	160	1200
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø180 длина 190 мм	11	180	3250
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø180 длина 190 мм	13,6	180	2800
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø180 длина 190 мм	17	180	2400
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø180 длина 190 мм	21	180	2070
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø180 длина 190 мм	26	180	1790
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø200 длина 190 мм	11	200	3980
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø200 длина 190 мм	13,6	200	3400
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø200 длина 190 мм	17	200	2910
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø200 длина 190 мм	21	200	2510
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø200 длина 190 мм	26	200	2160
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø225 длина 180 мм	11	225	4550
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø225 длина 180 мм	13,6	225	3880
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø225 длина 180 мм	17	225	3300
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø225 длина 180 мм	21	225	2820
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø225 длина 180 мм	26	225	2410
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø250 длина 190 мм	11	250	5410
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø250 длина 190 мм	13,6	250	4630
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø250 длина 190 мм	17	250	3970
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø250 длина 190 мм	21	250	3390
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø250 длина 190 мм	26	250	2940
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø280 длина 190 мм	11	280	7240
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø280 длина 190 мм	13,6	280	6180

Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø280 длина 190 мм	17	280	5270
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø280 длина 190 мм	21	280	4510
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø280 длина 190 мм	26	280	3840
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø315 длина 210 мм	11	315	9920
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø315 длина 210 мм	13,6	315	8430
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø315 длина 210 мм	17	315	7110
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø315 длина 210 мм	21	315	6030
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø315 длина 210 мм	26	315	5150
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø355 длина 250 мм	11	355	14180
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø355 длина 250 мм	13,6	355	12000
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø355 длина 250 мм	17	355	10130
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø355 длина 250 мм	21	355	8500
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø355 длина 250 мм	26	355	7170
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø400 длина 290 мм	11	400	18490
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø400 длина 290 мм	13,6	400	15560
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø400 длина 290 мм	17	400	13050
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø400 длина 290 мм	21	400	10980
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø400 длина 290 мм	26	400	9230
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø450 длина 320 мм	11	450	27050
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø450 длина 320 мм	13,6	450	22740
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø450 длина 320 мм	17	450	19060
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø450 длина 320 мм	21	450	15980
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø450 длина 320 мм	26	450	13380

Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø500 длина 315 мм	11	500	33120
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø500 длина 315 мм	13,6	500	27820
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø500 длина 315 мм	17	500	23280
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø500 длина 315 мм	21	500	19450
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø500 длина 315 мм	26	500	16230
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø560 длина 342 мм	11	560	53670
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø560 длина 342 мм	13,6	560	44950
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø560 длина 342 мм	17	560	37350
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø560 длина 342 мм	21	560	30940
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø560 длина 342 мм	26	560	25610
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø630 длина 420 мм	11	630	68630
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø630 длина 420 мм	13,6	630	57200
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø630 длина 420 мм	17	630	47660
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø630 длина 420 мм	21	630	39430
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø630 длина 420 мм	26	630	32840
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø710 длина 490 мм	11	710	126870
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø710 длина 490 мм	13,6	710	105690
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø710 длина 490 мм	17	710	87650
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø710 длина 490 мм	21	710	72640
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø710 длина 490 мм	26	710	60110
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø800 длина 570 мм	11	800	181350
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø800 длина 570 мм	13,6	800	148530
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø800 длина 570 мм	17	800	122890

Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø800 длина 570 мм	21	800	101770
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø800 длина 570 мм	26	800	84030
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø900 длина 640 мм	11	900	по запросу
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø900 длина 640 мм	13,6	900	210890
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø900 длина 640 мм	17	900	175130
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø900 длина 640 мм	21	900	145130
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø900 длина 640 мм	26	900	119520
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø1000 длина 640 мм	11	1000	по запросу
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø1000 длина 640 мм	13,6	1000	259440
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø1000 длина 640 мм	17	1000	214450
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø1000 длина 640 мм	21	1000	177530
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø1000 длина 640 мм	26	1000	146390
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 11 ø1200 длина 640 мм	11	1200	по запросу
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 13,6 ø1200 длина 640 мм	13,6	1200	по запросу
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 17 ø1200 длина 640 мм	17	1200	411420
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 21 ø1200 длина 640 мм	21	1200	339980
Отвод сварной 46-90° ПЭ-100 SDR 26 ø1200 длина 640 мм	26	1200	279420


\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные тройники Y-образные для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...21

Сварные тройники Y-образной формы предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Допустимый при производстве угол поворота среднего отвода составляет от 45° до 90° по отношению к основной трубе.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø50	11	50	730
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø50	13,6	50	660
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø50	17	50	600
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø50	21	50	550
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø63	11	63	990
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø63	13,6	63	880
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø63	17	63	790
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø63	21	63	710
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø75	11	75	1410
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø75	13,6	75	1260
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø75	17	75	1110
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø75	21	75	990
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø90	11	90	2510
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø90	13,6	90	2180
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø90	17	90	1900
	Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø90	21	90	1650

Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø110	11	110	2680
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø110	13,6	110	2330
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø110	17	110	2030
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø110	21	110	1770
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø125	11	125	3390
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø125	13,6	125	2910
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø125	17	125	2500
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø125	21	125	2170
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø140	11	140	4530
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø140	13,6	140	3890
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø140	17	140	3310
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø140	21	140	2840
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø160	11	160	5830
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø160	13,6	160	4950
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø160	17	160	4210
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø160	21	160	3600
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø180	11	180	7260
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø180	13,6	180	6170
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø180	17	180	5210
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø180	21	180	4420
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø200	11	200	10490
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø200	13,6	200	8810
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø200	17	200	7420

Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø200	21	200	6260
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø225	11	225	13950
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø225	13,6	225	11730
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø225	17	225	9840
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø225	21	225	8240
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø250	11	250	18530
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø250	13,6	250	15600
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø250	17	250	13080
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø250	21	250	10910
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø280	11	280	22220
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø280	13,6	280	18710
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø280	17	280	15690
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø280	21	280	13180
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø315	11	315	27870
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø315	13,6	315	23460
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø315	17	315	19540
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø315	21	315	16330
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø355	11	355	44600
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø355	13,6	355	37410
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø355	17	355	31240
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø355	21	355	25850
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø400	11	400	60500
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø400	13,6	400	50510

Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø400	17	400	41910
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø400	21	400	34840
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø450	11	450	78600
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø450	13,6	450	65860
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø450	17	450	54940
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø450	21	450	45840
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø500	11	500	100540
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø500	13,6	500	84120
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø500	17	500	70060
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø500	21	500	58190
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø560	11	560	140090
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø560	13,6	560	117180
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø560	17	560	97240
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø560	21	560	80430
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 11 ø630	11	630	177170
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 13,6 ø630	13,6	630	147180
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 17 ø630	17	630	122130
Тройник сварной 45-60° ПЭ-100 SDR 21 ø630	21	630	100540


\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные крестовины Y-образные для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...21

Сварные крестовины Y-образные предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Допустимый при производстве угол поворота средних отводов составляют от 45° до 90° по отношению к основной трубе и могут быть разными для каждого отвода.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø50	11	50	960
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø50	13,6	50	870
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø50	17	50	800
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø50	21	50	740
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø63	11	63	1390
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø63	13,6	63	1250
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø63	17	63	1130
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø63	21	63	1020
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø75	11	75	1950
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø75	13,6	75	1750
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø75	17	75	1550
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø75	21	75	1390
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø90	11	90	3140
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø90	13,6	90	2730
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø90	17	90	2380

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø90	21	90	2070
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø110	11	110	3680
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø110	13,6	110	3210
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø110	17	110	2810
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø110	21	110	2460
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø125	11	125	4630
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø125	13,6	125	4000
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø125	17	125	3450
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø125	21	125	3020
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø140	11	140	6320
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø140	13,6	140	5440
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø140	17	140	4660
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø140	21	140	4020
Крестовина сварная Y-образная ПЭ-100 SDR 11 ø160	11	160	8110
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø160	13,6	160	6910
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø160	17	160	5900
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø160	21	160	5080
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø180	11	180	10070
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø180	13,6	180	8580
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø180	17	180	7290
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø180	21	180	6210
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø200	11	200	13080
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø200	13,6	200	11040

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø200	17	200	9370
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø200	21	200	7960
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø225	11	225	16240
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø225	13,6	225	13720
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø225	17	225	11570
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø225	21	225	9770
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø250	11	250	24120
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø250	13,6	250	20380
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø250	17	250	17180
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø250	21	250	14410
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø280	11	280	33410
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø280	13,6	280	28190
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø280	17	280	23710
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø280	21	280	19990
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø315	11	315	41850
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø315	13,6	315	35290
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø315	17	315	29470
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø315	21	315	24700
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø355	11	355	57950
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø355	13,6	355	48630
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø355	17	355	40640
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø355	21	355	33650
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø400	11	400	76880

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø400	13,6	400	64240
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø400	17	400	53350
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø400	21	400	44390
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø450	11	450	113000
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø450	13,6	450	94750
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø450	17	450	79100
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø450	21	450	66060
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø500	11	500	146240
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø500	13,6	500	122430
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø500	17	500	102020
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø500	21	500	84790
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø560	11	560	198760
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø560	13,6	560	166330
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø560	17	560	138110
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø560	21	560	114310
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø630	11	630	248980
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø630	13,6	630	206910
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø630	17	630	171780
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø630	21	630	141510


\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные тройники для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Сварные тройники предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Допустимый при производстве угол поворота среднего отвода составляет от 45° до 90° по отношению к основной трубе.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø50	11	50	430
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø50	13,6	50	390
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø50	17	50	350
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø50	21	50	330
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø50	26	50	300
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø63	11	63	620
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø63	13,6	63	550
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø63	17	63	500
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø63	21	63	450
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø63	26	63	420
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø75	11	75	1070
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø75	13,6	75	950
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø75	17	75	830
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø75	21	75	730
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø75	26	75	650
	Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø90	11	90	1390

Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø90	13,6	90	1220
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø90	17	90	1070
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø90	21	90	940
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø90	26	90	840
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø110	11	110	1690
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø110	13,6	110	1480
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø110	17	110	1310
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø110	21	110	1150
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø110	26	110	1020
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø125	11	125	2120
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø125	13,6	125	1840
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø125	17	125	1600
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø125	21	125	1410
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø125	26	125	1240
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø140	11	140	2570
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø140	13,6	140	2230
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø140	17	140	1940
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø140	21	140	1690
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø140	26	140	1490
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø160	11	160	3270
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø160	13,6	160	2820
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø160	17	160	2430
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø160	21	160	2120

Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø160	26	160	1850
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø180	11	180	4040
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø180	13,6	180	3480
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø180	17	180	2980
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø180	21	180	2570
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø180	26	180	2230
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø200	11	200	4890
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø200	13,6	200	4170
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø200	17	200	3580
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø200	21	200	3090
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø200	26	200	2660
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø225	11	225	6090
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø225	13,6	225	5190
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø225	17	225	4430
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø225	21	225	3780
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø225	26	225	3240
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø250	11	250	7570
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø250	13,6	250	6480
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø250	17	250	5540
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø250	21	250	4730
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø250	26	250	4100
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø280	11	280	10590
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø280	13,6	280	9010

Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø280	17	280	7650
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø280	21	280	6520
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø280	26	280	5520
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø315	11	315	14170
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø315	13,6	315	12020
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø315	17	315	10110
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø315	21	315	8540
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø315	26	315	7270
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø355	11	355	20620
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø355	13,6	355	17380
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø355	17	355	14610
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø355	21	355	12180
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø355	26	355	10220
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø400	11	400	25930
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø400	13,6	400	21770
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø400	17	400	18190
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø400	21	400	15240
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø400	26	400	12760
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø450	11	450	34410
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø450	13,6	450	28930
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø450	17	450	24230
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø450	21	450	20310
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø450	26	450	16990

Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø500	11	500	44580
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø500	13,6	500	37410
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø500	17	500	31260
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø500	21	500	26070
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø500	26	500	21720
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø560	11	560	81500
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø560	13,6	560	68120
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø560	17	560	56470
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø560	21	560	46650
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø560	26	560	38470
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø630	11	630	110900
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø630	13,6	630	92240
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø630	17	630	76650
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø630	21	630	63220
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø630	26	630	52450
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø710	11	710	199340
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø710	13,6	710	165650
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø710	17	710	136940
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø710	21	710	113060
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø710	26	710	93130
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø800	11	800	289460
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø800	13,6	800	236550
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø800	17	800	195220

Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø800	21	800	161160
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø800	26	800	132560
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø900	11	900	по запросу
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø900	13,6	900	389490
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø900	17	900	323080
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø900	21	900	267370
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø900	26	900	219810
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø1000	11	1000	по запросу
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø1000	13,6	1000	524770
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø1000	17	1000	432950
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø1000	21	1000	357610
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø1000	26	1000	294040
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 11 ø1200	11	1200	по запросу
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 13,6 ø1200	13,6	1200	по запросу
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 17 ø1200	17	1200	844980
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 21 ø1200	21	1200	698070
Тройник сварной ПЭ-100 SDR 26 ø1200	26	1200	573520


\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные тройники для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Сварные крестовины предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы. Допустимый при производстве угол поворота средних отводов составляют от 45° до 90° по отношению к основной трубе и могут быть разными для каждого отвода.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø50	11	50	640
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø50	13,6	50	580
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø50	17	50	530
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø50	21	50	490
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø50	26	50	460
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø63	11	63	910
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø63	13,6	63	820
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø63	17	63	740
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø63	21	63	670
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø63	26	63	630
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø75	11	75	1640
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø75	13,6	75	1450
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø75	17	75	1270
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø75	21	75	1110
	Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø75	26	75	980

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø90	11	90	2130
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø90	13,6	90	1870
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø90	17	90	1640
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø90	21	90	1440
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø90	26	90	1290
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø110	11	110	2550
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø110	13,6	110	2240
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø110	17	110	1970
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø110	21	110	1740
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø110	26	110	1530
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø125	11	125	3230
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø125	13,6	125	2810
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø125	17	125	2440
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø125	21	125	2140
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø125	26	125	1890
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø140	11	140	3920
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø140	13,6	140	3410
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø140	17	140	2950
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø140	21	140	2580
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø140	26	140	2270
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø160	11	160	5000
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø160	13,6	160	4300
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø160	17	160	3710

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø160	21	160	3230
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø160	26	160	2820
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø180	11	180	6180
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø180	13,6	180	5310
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø180	17	180	4550
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø180	21	180	3920
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø180	26	180	3400
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø200	11	200	7490
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø200	13,6	200	6380
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø200	17	200	5470
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø200	21	200	4710
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø200	26	200	4060
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø225	11	225	9320
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø225	13,6	225	7940
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø225	17	225	6770
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø225	21	225	5780
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø225	26	225	4940
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø250	11	250	11580
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø250	13,6	250	9910
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø250	17	250	8470
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø250	21	250	7230
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø250	26	250	6250
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø280	11	280	15960

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø280	13,6	280	13580
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø280	17	280	11530
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø280	21	280	9820
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø280	26	280	8320
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø315	11	315	22060
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø315	13,6	315	18690
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø315	17	315	15710
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø315	21	315	13260
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø315	26	315	11260
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø355	11	355	30380
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø355	13,6	355	25620
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø355	17	355	21540
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø355	21	355	17970
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø355	26	355	15090
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø400	11	400	38190
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø400	13,6	400	32080
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø400	17	400	26810
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø400	21	400	22480
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø400	26	400	18820
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø450	11	450	57540
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø450	13,6	450	48280
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø450	17	450	40350
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø450	21	450	33740

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø450	26	450	28140
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø500	11	500	70520
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø500	13,6	500	59130
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø500	17	500	49360
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø500	21	500	41130
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø500	26	500	34210
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø560	11	560	115460
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø560	13,6	560	96560
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø560	17	560	80100
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø560	21	560	66220
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø560	26	560	54660
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø630	11	630	156650
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø630	13,6	630	130370
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø630	17	630	108420
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø630	21	630	89500
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø630	26	630	74340
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø710	11	710	268340
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø710	13,6	710	223580
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø710	17	710	185430
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø710	21	710	153710
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø710	26	710	127240
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø800	11	800	386440
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø800	13,6	800	316120

Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø800	17	800	261190
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø800	21	800	215920
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø800	26	800	177900
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø900	11	900	по запросу
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø900	13,6	900	553670
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø900	17	900	459840
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø900	21	900	381140
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø900	26	900	313940
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø1000	11	1000	по запросу
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø1000	13,6	1000	745350
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø1000	17	1000	615590
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø1000	21	1000	509130
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø1000	26	1000	419300
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 11 ø1200	11	1200	по запросу
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø1200	13,6	1200	по запросу
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 17 ø1200	17	1200	1201550
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 21 ø1200	21	1200	993910
Крестовина сварная ПЭ-100 SDR 26 ø1200	26	1200	817870

\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.

# Сварные заглушки для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Используются для создания от бортовки у трубы для фланцевого соединения.

	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø200 длина 230 мм	11	200	2800
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø200 длина 230 мм	13,6	200	2600
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø200 длина 230 мм	17	200	2400
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø200 длина 230 мм	21	200	2300
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø200 длина 230 мм	26	200	2200
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø225 длина 230 мм	11	225	2800
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø225 длина 230 мм	13,6	225	2700
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø225 длина 230 мм	17	225	2400
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø225 длина 230 мм	21	225	2300
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø225 длина 230 мм	26	225	2200
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø250 длина 230 мм	11	250	4000
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø250 длина 230 мм	13,6	250	3800
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø250 длина 230 мм	17	250	3400
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø250 длина 230 мм	21	250	3300
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø250 длина 230 мм	26	250	3100
	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø280 длина 230 мм	11	280	4200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø280 длина 230 мм	13,6	280	4000	

Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø280 длина 230 мм	17	280	3500
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø280 длина 230 мм	21	280	3300
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø280 длина 230 мм	26	280	3100
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø315 длина 230 мм	11	315	5100
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø315 длина 230 мм	13,6	315	4800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø315 длина 230 мм	17	315	4200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø315 длина 230 мм	21	315	4000
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø315 длина 230 мм	26	315	3800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø355 длина 310 мм	11	355	8200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø355 длина 310 мм	13,6	355	7600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø355 длина 310 мм	17	355	6600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø355 длина 310 мм	21	355	6200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø355 длина 310 мм	26	355	5800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø400 длина 310 мм	11	400	9400
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø400 длина 310 мм	13,6	400	8700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø400 длина 310 мм	17	400	7600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø400 длина 310 мм	21	400	7100
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø400 длина 310 мм	26	400	6700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø450 длина 360 мм	11	450	16900
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø450 длина 360 мм	13,6	450	15700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø450 длина 360 мм	17	450	13700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø450 длина 360 мм	21	450	12800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø450 длина 360 мм	26	450	12100

Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø500 длина 360 мм	11	500	16100
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø500 длина 360 мм	13,6	500	14800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø500 длина 360 мм	17	500	12600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø500 длина 360 мм	21	500	11600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø500 длина 360 мм	26	500	10900
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø560 длина 480 мм	11	560	28300
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø560 длина 480 мм	13,6	560	25800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø560 длина 480 мм	17	560	21500
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø560 длина 480 мм	21	560	19700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø560 длина 480 мм	26	560	18200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø630 длина 480 мм	11	630	28400
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø630 длина 480 мм	13,6	630	25500
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø630 длина 480 мм	17	630	22200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø630 длина 480 мм	21	630	20000
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø630 длина 480 мм	26	630	18300
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø710 длина 650 мм	11	710	56700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø710 длина 650 мм	13,6	710	50200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø710 длина 650 мм	17	710	41900
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø710 длина 650 мм	21	710	37300
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø710 длина 650 мм	26	710	33400
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø800 длина 650 мм	11	800	по запросу
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø800 длина 650 мм	13,6	800	65700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø800 длина 650 мм	17	800	55500

Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø800 длина 650 мм	21	800	49700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø800 длина 650 мм	26	800	44800
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø900 длина 650 мм	11	900	по запросу
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø900 длина 650 мм	13,6	900	108900
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø900 длина 650 мм	17	900	90400
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø900 длина 650 мм	21	900	80300
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø900 длина 650 мм	26	900	71600
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø1000 длина 650 мм	11	1000	по запросу
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø1000 длина 650 мм	13,6	1000	136400
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø1000 длина 650 мм	17	1000	113700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø1000 длина 650 мм	21	1000	101200
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø1000 длина 650 мм	26	1000	90700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 11 ø1200 длина 650 мм	11	1200	по запросу
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 13,6 ø1200 длина 650 мм	13,6	1200	по запросу
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17 ø1200 длина 650 мм	17	1200	229000
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 21 ø1200 длина 650 мм	21	1200	203700
Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 26 ø1200 длина 650 мм	26	1200	182300

\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.


# Сварные заглушки для полиэтиленовых труб ПЭ-100

**Материал :** ПЭ 100

**SDR :** 11...26

Сварные заглушки предназначены для использования с питьевыми трубами ПЭ-100 и ПЭ-80. Изготавливаются методом сварки отрезков трубы.

Используются для временного заглушения трубопровода.



	Наименование	SDR	Основной диаметр, мм	Цена, руб *
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø200	11	200	2900
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø200	13,6	200	2800
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø200	17	200	2700
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø200	21	200	2600
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø200	26	200	2600
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø225	11	225	3900
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø225	13,6	225	3700
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø225	17	225	3600
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø225	21	225	3500
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø225	26	225	3500
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø250	11	250	4600
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø250	13,6	250	4400
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø250	17	250	4300
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø250	21	250	4200
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø250	26	250	4200
	Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø280	11	280	6000

Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø280	13,6	280	5800
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø280	17	280	5500
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø280	21	280	5400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø280	26	280	5400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø315	11	315	9300
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø315	13,6	315	9000
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø315	17	315	8700
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø315	21	315	8400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø315	26	315	8400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø355	11	355	12300
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø355	13,6	355	11800
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø355	17	355	11400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø355	21	355	11000
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø355	26	355	11000
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø400	11	400	13700
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø400	13,6	400	12900
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø400	17	400	12300
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø400	21	400	11700
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø400	26	400	11700
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø450	11	450	17400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø450	13,6	450	16300
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø450	17	450	15400
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø450	21	450	14600

Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø450	26	450	14600
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø500	11	500	23700
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø500	13,6	500	22300
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø500	17	500	21100
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø500	21	500	20100
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø500	26	500	20100
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø560	11	560	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø560	13,6	560	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø560	17	560	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø560	21	560	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø560	26	560	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø630	11	630	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø630	13,6	630	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø630	17	630	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø630	21	630	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø630	26	630	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø710	11	710	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø710	13,6	710	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø710	17	710	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø710	21	710	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø710	26	710	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø800	11	800	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø800	13,6	800	по запросу

Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø800	17	800	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø800	21	800	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø800	26	800	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 11 ø900	11	900	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 13,6 ø900	13,6	900	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 17 ø900	17	900	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 21 ø900	21	900	по запросу
Заглушка сварная ПЭ-100 SDR 26 ø900	26	900	по запросу

\* Цены указаны в рублях, с НДС, действительны, скрытых платежей или налогов нет.